

DIAGNOSTICOS DE CONDICIONES DE SALUD PARA LA EMPRESA RED DE
URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA

.

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE LLEVARON A LOS TRABAJADORES DE LA
RED DE URGENCIAS A ENFERMARSE DE INFECCION VIRAL NO
ESPECIFICADA(DIARREA)

ELABORADO POR:

ANGELA MARCELA ARTUNGUAGA

JAISON ILLERAS CUENU

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO” SIMON RODRIGUEZ” INTENALCO

PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2024

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS QUE LLEVARON A LOS TRABAJADORES DE LA RED
DE URGENCIAS A ENFERMARSE DE INFECCION VIRAL NO
ESPECIFICADA(DIARREA)

ELABORADO POR:

ANGELA MARCELA ARTUNGUAGA MURILLO

JAISON ILLERAS CUENU

TRABAJO DE GRADO PARA OPTAR POR EL TITULO DE TECNICO PROFESIONAL
EN PROCESOS ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TUTOR:

LUIS FERNANDO DIAZ

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO” SIMON RODRIGUEZ”

INTENALCO

PROGRAMA TECNICO PROFESIONAL EN PROCESOS ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2024

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar darle infinitas gracias al DIOS que lo hace posible todo por haberlos permitidos culminar este proyecto de grado de manera exitosa y satisfactoria ya que en los momentos difícil de mucho estrés cundo pensábamos dejar todo a mitad del camino el nos dio mucha fuerzas y fortaleza y muchas fuerza para no desistir .En segundo lugar agradecerles a nuestras familias por el apoyo incondicional que nos brindaron en todo este proceso sin ayuda no hubiésemos podido vencer todo los obstáculos que se nos presentaron en el camino para poder lograr el sueño de ser futuros técnicos profesional en procesos administrativos en seguridad salud en el trabajo. En tercera instancia agradecerle a nuestro asesor de trabajo de grado Luis Fernando Diaz por todo su apoyo y colaboración siempre estuvo dispuestos en ayudarlos ante cualquier duda que surgía durante el proceso de asesoría en cuanto a las correcciones explicándolos con mucho amor y compromiso gracias a su gran conocimiento de enseñanzas el trabajo de grado fue todo un éxito. Final mente agradecerle infinitamente ala empresa red de urgencias de la costa pacífica por haberlos suministrado toda la información que fue fundamental para la elaboración de este proyecto. a todos infinitas gracias que sea DIOS bendiciéndolos siempre

CONTENIDO

Introducción	6
1. DEFINICION DEL PROBLEMA	9
1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA.	10
2. JUSTIFICACION.....	10
3. OBJETIVO GENERAL:	11
3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS:	11
4. MARCO DE REFENCIAS:	11
5. ANTECEDENTE DE LA DIARREA.	13
6. MARCO LEGAL.....	13
7. MARCO CONCEPTUAL.....	15
8. MÉTODO ESTRUCTURA.....	18
8.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN	18
8.2. HERMAMIENTAS UTILIZADAS	18
8.3. RECURSOS UTILIZADOS.....	19
9. DISEÑO METODOLOGICO	19

9.1 UNIVERSO: trabajadores que pertenecen a empresa de la red de urgencias de la costa pacífica en total 41 personas se encuentran labrando actualmente.	20
9.2 MUESTRA	20
9.3 INSTRUMENTO ENCUESTA	20
10. RECURSOS DISPONIBLES:	20
• Tecnológicos	20
• Financieros	20
• Humanos	20
11. NO APLICA	20
12. ESQUEMA TEMATICo, resultados	20
13. DISCUSIÓN	26
14. Análisis.	28
15. BIBLIOGRAFIA:	28

RESUMEN

La presente investigación centra sus objetivos en determinar las causas que llevan a los trabajadores de la red de urgencias del pacifico a padecer enfermedades virales intestinales no especificadas diarrea el diseño de la investigación es descriptivo en el cual se recopilo información clave para la investigación mediante la cual se pudo conocer ciertos factores que puede llevar a los colaboradores a padecer dicha enfermedad

La muestra estuvo de la investigación estuvo conformada por 41 colaboradores de toda la empresa red de urgencias del pacifico, de los cuales participaron 17 en la encuesta que nos permitió saber datos claves para determinar la posible causa, ayuda a que padezcan de ADE como: hábitos de higiene, donde comen con frecuencia, hábitos alimentación entre otras

La investigación arrojo unos resultados que son muy importante para tener en cuenta en el momento de implementar el programa correspondiente.

En los capítulos del presente trabajo se desarrollarán más detenidamente el tema el tema que es motivo de investigación.

The present research focuses its objectives on determining the causes that lead workers in the Pacific emergency network to suffer from unspecified intestinal viral diseases, diarrhea, the research design is descriptive in which key information was collected for the research through which It was possible to know certain factors that can lead employees to suffer from this disease.

The research sample was made up of 41 collaborators from the entire Pacific emergency network company, of which 17 participated in the survey that allowed us to know key data to determine the possible causes, helping them suffer from ADE such as: hygiene habits, where they eat frequently, eating habits, among others

The research yielded results that are very important to take into account when implementing the corresponding program.

In the chapters of this work, the topic that is the subject of research will be developed in more detail.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad diarrea aguda(EDA), es causada por una variedad de bacterias, virus y parásitos; sin embargo, a pesar de la gran carga de enfermedad causada por estos patógenos, la contribución global de agentes etiológicos específicos es en gran parte desconocida

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la enfermedad diarreica aguda (EDA) como la presencia de tres o más deposiciones en 24 horas, con una disminución de la consistencia habitual y una duración menor a 14 días

En Colombia, la EDA es un problema en salud pública, por ser una de las principales causas de muerte en menores de cinco años, por esta razón, es necesario contar con herramientas de vigilancia en salud pública para caracterizar el comportamiento de este evento y definir medidas de prevención y control

Por lo anterior mencionado es evidente que la EDA es una de las enfermedades que se mantiene como un problema a nivel mundial.

El ausentismo presentado por la accidentalidad en las diferentes áreas o centros de trabajo es un condicionante que representa un reto tanto para los colaboradores como para la empresa. Al pasar de los años se ha evidenciado la importancia de estudiar esta problemática debido a las consecuencias en términos de pérdidas en la productividad, costos y el impacto en el bienestar de los colaboradores.

La importancia de la Investigación Epidemiológica por ausentismo (Accidentalidad) radica en que permite identificar aquellos factores que generan o contribuyen a que se dé el ausentismo por accidentalidad y por consiguiente nos permite implementar acciones enfocadas en la prevención de estos.

Para llevar a cabo esta investigación, se tomo una muestra de ausentismo de la empresa red de urgencias de la costa pacífica SA

1. DEFINICION DEL PROBLEMA

Las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo, por lo general en los países en vías de desarrollo o subdesarrollados ya que las condiciones de salubridad no son las óptimas para garantizar la salud de las personas, por lo que su incremento de su incidencia, continúan siendo catalogada como uno de los problemas principales del planeta que actualmente, en el mundo las enfermedades diarreicas son las causas principales de enfermedad y muerte en los niños menores de 5 años constituyendo así unas primeras causas de morbilidad infantil

Con relación a las variables sociodemográficas el sexo femenino reporto mayor número de casos con un total de 586 713 lo que equivale a 22 casos por cada 1 000 habitantes, en comparación con el sexo masculino que reporto un total de 515 602 casos para una incidencia de 20,2 casos por cada 1 000 habitantes En cuanto al tipo de atención el 95,7 % de casos fueron notificados desde el servicio de consulta externa con un total de 1 054 965 casos; por otro lado 47 350 casos equivalente a 4,3% de los casos fueron notificados como hospitalizados

Es de carácter habitual encontrar en algunos colaboradores del sector del transporte de pacientes infecciones virales y diarreicas de diferente índole, (puede traer datos históricos, o estadísticos, breves)

1.1. FORMULACION DEL PROBLEMA.

¿cuáles son las causas que llevan a los trabajador red de urgencias de la costa pacífica a enfermarse de infección viral intestinal

- ¿A qué población de la empresa “red de urgencias de la costa pacífica” afecta la infección viral intestinal?
- ¿qué hábitos alimenticios afectaron a los trabajadores “de la red de urgencias de la costa pacífica” que llevaron a enfermarse de infección viral intestinal (diarrea)
- ¿cuáles son los procedimientos de higiene laboral de los trabajadores de la Red de urgencias de la costa del pacifico?

2. JUSTIFICACION.

La diarrea es un síndrome clínico de diversa etiología caracterizada por el aumento en el número de las deposiciones o un cambio en las consistencias de las heces las cuales se vuelven laxas o acuosas. Frecuentemente es producida por una infección por agentes virales o bacterias y pueden asociar la fiebre y vomito .la diarrea también se puede presentar como parte de un cuadro clínico de otras enfermedades Debido a que la diarrea es la causa principal por la que los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacifica sufren de infección viral no especificada se decidió realizar un análisis de las condiciones de salud de los trabajadores para prevenir en todos los ámbitos ya sean sanos o enfermos para poder prevenirlos de posibles enfermedades mas graves a futuro estableciendo programa de estilos de vidas saludables y pueden asociar la fiebre y vomito .la diarrea también se puede presentar como parte de un cuadro clínico de otras enfermedades Debido a que la diarrea es la causa principal por la que los trabajadores de la red de urgencias de

la costa pacífica sufren de infección viral no especificada se decidió realizar un análisis de las condiciones de salud de los trabajadores para prevenir en todos los ámbitos ya sean sanos o enfermos para poder prevenirlos de posibles enfermedades graves a futuro estableciendo programas de estilo de vida saludables

3. OBJETIVO GENERAL:

Determinar las causas que llevan a los trabajadores “de la Red de urgencias del pacifico” a enfermedades virales intestinales no especificadas(diarrea) en el periodo 2023-2024

3.1.OBJETIVOS ESPECIFICOS:

- Identificar la población afectada por infección viral intestinal de la red de urgencias de la costa pacífica
- Conocer los hábitos alimenticios de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica
- Analizar los procedimientos de higiene laboral de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica.

4. MARCO DE REFERENCIAS:

4.1. **Marco teórico:** una infección viral no especificada puede ser causada por un virus suele ser causada de una enfermedad leve, como un resfriado o la gastroenteritis viral. Por lo

general, una infección viral causa muchos síntomas distintos que a menudo aparecen con rapidez (en un periodo de unas horas a un día o dos) sin enfermedad previa.

Las infecciones virales que causan enfermedades leves no son graves. y se van sin tratamientos médicos. El tratamiento en el hogar puede aliviar los síntomas de resfriados y gastroenteritis. Y el tratamiento en el hogar también puede prevenir problemas como la deshidratación. los antibióticos no se usan para tratar una enfermedad viral y no ayudan a curar una enfermedad de este tipo.

- Se llama diarrea a las heces acuosas y blandas. usted tiene diarrea si evacua heces sueltas tres o más veces en un día .la diarrea aguda dura un corto tiempo y es un problema común. por lo general. dura uno o dos días, pero puede durar más tiempo Lugo desaparece sola.

La diarrea que dura más de algunos días puede ser un signo de un problema más serio. La diarrea crónica dura las menos cuatro semanas, puede ser un síntoma de una enfermedad crónica. los síntomas de la diarrea crónica pueden ser continuo o pueden aparecer y desaparecer

las causas más comunes de la diarrea incluyen.

- Contaminación por bacterias en alimentos o aguas
- Parásitos pequeños que se encuentran en organismos que se encuentran en alimentos o aguas contaminadas
- Medicamentos como antibióticos, medicamentos contra el cáncer y antiácidos que contienen magnesio.

La diarrea provoca un bajo absorción de líquidos y nutriente y puede estar acompañado de fiebre, náuseas, vómitos debilidad o disminución del apetito .la diarrea puede ser infecciosas o no

infecciosa. La infecciosa es la principal causa en el entorno con mala condición higiénica - sanitaria o escasez de aguas limpias para beber, cocinar, y lavar.

5. ANTECEDENTE DE LA DIARREA.

El agua y el saneamiento tienen un papel crucial en la transmisión de la enfermedad diarreica infecciosa. Estos factores ambientales construyen aproximadamente al 94% (por ciento) de los 4000.000.000. (cuatro mil millones de casos de diarrea que la OMS calcula tiene lugar al año en el mundo. Los niños menores de cinco años en los países en desarrollo son los más afectados y presentan el 90% de las 1.800.000 (ochocientos mil) muertes anuales por causa de diarrea principalmente en países subdesarrollados. En América latina y el Caribe, aproximadamente 77600 niños menores de cinco años mueren cada año

6. MARCO LEGAL.

Resolución:6045 de 2014 por el cual se adoptan el plan nacional de seguridad y salud en el trabajo 2013-2021 y se estipula el fortalecimiento de la promoción de la seguridad de la salud de los trabajadores

la presente resolución tiene por objetivo adoptar las guías de prevención de exposición a riesgo biológico incluidas en el Anexo técnico para

- Empresas
- Trabajadores
- Administradoras de riesgos laborales

- Artículo 84 de la Ley 9 de 1979 y Resolución 2400 de 1979 artículo 2: conjunto de actividades implementadas por el empleador con el objetivo de promocionar, prevenir y controlar la salud de los trabajadores, protegiéndolos de los factores de riesgos en seguridad y salud en el trabajo a los que pueden estar expuestos, ubicándolos en sitios de trabajo acordes a sus condiciones psicofisiológicas y manteniéndolos en aptitud de producción de trabajo.

- Resolución 1016 de 1989 en artículo 10: regula las actividades que deberá contener el programa de medicina preventiva y del trabajo, lo que permiten identificar las diferentes medidas que la empresa debe tomar para proteger la seguridad y salud de sus trabajadores, indicando los responsables de implementarlas y las evidencias que permitirán demostrar su cumplimiento.

Ley 1562 de 2012, artículo 4: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno

¿Qué establece la ley 1562 de 2012?

Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones.

En Colombia, la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 1443 de 2014 son las principales normas que regulan la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Estas normas establecen las disposiciones generales para la prevención de riesgos laborales y la promoción de la salud.

La Ley 1562 de 2012 establece que el programa de salud ocupacional es el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). El Decreto 1072 de 2015 establece que los empleadores están obligados a proteger la salud y la seguridad de los trabajadores.

La Resolución 2764 de 2022 establece los instrumentos y guías para la identificación, evaluación, monitoreo e intervención de los factores de riesgo psicosocial

Nacional, determinará, en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.

- Resolución 2346 de 2007: Por el cual se regula la práctica de evaluaciones medicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.

7. MARCO CONCEPTUAL.

- **ENFERMEDAD LABORAL:** Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
- **INFECCION:** presencia y multiplicación del microorganismo gérmenes en los tejidos del huésped
- **VIRAL:** que se difunde con gran rapidez en el entorno.
- **VIRUS:** es un microorganismo infeccioso que consta de un segmento de ácido nucleico (ADN o ARN) rodeado por una cubierta proteica
- **REFRIADO:** Infección viral común de la nariz y la garganta.
- **GASTROENTERITIS:** La gastroenteritis es una inflamación del revestimiento del estómago y los intestinos.

- **TRATAMIENTO MEDICO:** El término tratamiento en Medicina se refiere al conjunto de medidas y estrategias que tienen como objetivo principal curar, aliviar o prevenir enfermedades, afecciones o síntomas en un paciente
- **SINTOMA:** Algo que una persona siente o experimenta y que tal vez indique una enfermedad o afección.
- **ANTIBIOTICO:** medicamentos que combaten las infecciones bacterianas en personas y animales
- **RIESGO BIOLOGICO:** se entiende como la posibilidad de que una persona trabajadora sufra daños como consecuencia de la exposición a agentes biológicos durante la realización de su actividad laboral
- **RIESGO LABORAL:** toda circunstancia capaz de causar un peligro en el contexto del desarrollo de una actividad laboral
- **SITIO DE TRABAJO:** son las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo.
- **APTITUD:** Capacidad para operar competentemente en una determinada actividad.
- **MEDICINA PREVENTIVA:** La medicina preventiva trabaja en la promoción de la salud y en la prevención de enfermedades, a la vez que busca la equidad de los sistemas sanitarios
- **MISION:** Presta servicios de salud de excelencia de calidad en transporte asistencial con enfoque en trauma, por medio de un equipo humano calificado, con tecnología adecuada, promoviendo una cultura de mejoramiento continuo e innovación en nuestros procesos.
Un alto sentido de responsabilidad con la comunidad, el medio ambiente y las

disposiciones legales contribuyendo al desarrollo profesional de nuestros colaboradores y la permanente satisfacción de nuestros usuarios.

- VISION: En el año 2028 seremos una institución especializada en el transporte Asistencial con trauma reconocida como referente en la presentación de servicio de urgencias y emergencias con excelencia médica y calidez humana
- ETICA: La ética de la red de urgencias de la costa pacifica se basa en los siguientes principios:
 - Ofrecer servicios de salud de calidad
 - Priorizar el trauma
 - Contar con un equipo humano calificado
 - Promover la innovación y el mejoramiento continuo
 - Tener el alto sentido de responsabilidad con la comunidad, el medio ambiente y las disposiciones legales
 - Contribuir al desarrollo profesional de los colaboradores
 - Garantizar las satisfacciones de los usuarios

En general, los servicios de urgencias están destinados a atender pacientes que requieren atención medica inmediata, ya sea para salvar su vida o la función de un órgano. En estos servicios se prioriza la atención por la gravedad del paciente y no por el orden de llegada.

- HONESTIDAD: Actuar de manera confiable en concordancias a los principios éticos y legales siendo transparente con nuestros usuarios, colaboradores, proveedores y accionistas. Así con la comunidad.
- TRABAJO EN EQUIPO: aprovechar y potenciar la capacidad de todos los colaboradores de la organización para cumplir el logro de nuestra misión basándolos en la comunicación

efectiva, el orden y el cumplimiento de compromisos como derroteros para generar valor agregado.

- **RESPECTO:** recordar a los usuarios, colaboradores y de más personas que interactúan de diversas formas con la institución, como seres humanos, merecedores de un trato digno, cuyas necesidades deben ser tenidas en cuenta en todos los procesos
- **RESPONSABILIDAD:** Brindar a los usuarios de la institución un trato amable y considerado, buscando en todo momento resolver necesidades y facilitar procedimiento basados en las normas.
- **CALIDEZ EN EL SERVICIO:** cuidar en impacto que las decisiones, acciones y omisiones de las personas que hacen parte de la institución tienen sobre otros colaboradores, los usuarios, los proveedores, la comunidad y el medio ambiente.

8. MÉTODO ESTRUCTURA

8.1. CRITERIO DE INCLUSIÓN

Se determina mediante la correlación de la encuesta realizada los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica para determinar las causas, hábitos, procedimiento de enfermarse de enfermedad viral no especificada se tuvieron en cuenta que las personas que participaron en la investigación como paramédicos, doctores, analistas, operarios, y asistentes, los que participaron en la encuesta y respondieron fueron paramédicos en un 60% y asistente con 26,7% de la encuesta

8.2. HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Las herramientas utilizadas en la investigación para determinar las causas los hábitos y procedimiento que llevaron a los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacifica a enfermarse de infección viral intestinal no especificada fue la encuesta cuya fue enviada a los trabajadores vía redes sociales para que la respondieran

8.3.RECURSOS UTILIZADOS

Los recursos utilizados en la encuesta para crear la encuesta y poder determinar las causas que llevaron a los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacifica a enfermarse de infección viral no especificada

9. DISEÑO METODOLOGICO

En la investigación del estudio descriptivo y analítico.

La recopilación de datos de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica se realizó a tras vez de una encuesta para determinar la población participante o que colaborando donde se tuvo en cuenta a que personal le dio diarrea, incapacitado por la misma lugares frecuentes, medicamentos o remedios que tomaron para combatir la infección.

Para saber cuáles fueron las causas que ocasionaron la infección intestinal no especificada(diarrea) se tuvieron en cuenta los hábitos alimenticio y procedimientos de higiene laboral no solo de la población afectada sino de todos los 41 trabajadores de los cuales respondieron la encuesta 17.

9.1 UNIVERSO: trabajadores que pertenecen a empresa de la red de urgencias de la costa pacífica en total 41 personas se encuentran labrando actualmente.

9.2 MUESTRA: son las personas que respondieron la encuesta para identificar las causas que llevaron a contagiarse de infección viral no especificada en total respondieron 17 personas

9.3 INSTRUMENTO ENCUESTA

10. RECURSOS DISPONIBLES:


Los recursos disponibles que se tuvieron en cuenta en esta investigación de recopilación de la infección con los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica fueron los recursos tecnológicos, financieros, humanos.

- **TECNOLÓGICOS:** computador, celular, redes sociales, correo electrónico, WhatsApp etc.
- **FINANCIEROS:** internet, datos
- **HUMANOS:** tiempo para formular y responder la encuesta

11. NO APLICA

12. ESQUEMA TEMATICO, RESULTADOS


12.1. RANGO DE EDADES



Se evidencia que El rango de edad con mayor presencia en los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica Se encuentra entre los 31 – 40 años.

12.2. SEXOS


Sexo
15 respuestas



Se observa que la población de la red de urgencias de la costa pacífica presenta una distribución del 53,3% hombres, mientras que el 46,7% son mujeres.

12.3. CARGOS DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA


Cargo
15 respuestas



Se pudo identificar que la población de la red de urgencias mas expuesta a enfermarse de infección viral intestinal no especificada (diarrea) son los paramédicos con un porcentaje del 60% de los casos y le siguen los asistentes con un 27.6% de los casos.

12.4. A PRESENTADO DIARREA DURANTE LOS ULTIMOS MESES


A presentado diarrea durante los últimos meses
15 respuestas



Se observa que El 53,3% de la población trabajadora de la red de urgencias de la costa pacífica no presento diarrea durante los últimos meses.

12.5. A SIDO INCAPACITADO POR DIARREA DURANTE LOS ULTIMOS MESES

A sido incapacitado por diarrea durante los últimos meses
15 respuestas




El 66,7% de la población de la red de urgencias de la costa pacifica no fue incapacitada por diarrea, pero el 33, 3% si fue incapacidad.

De la población trabajadora de la red de urgencias de la cota pacifica el 33,3% presento diarrea durante los últimos meses

12.6. DONDE COMEN CON REGULARIDAD LOS TRABAJADORES DE LA RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA


Donde come con regularidad
15 respuestas



Se observa que El 66,7% de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica comen en casino

Come en el puesto de trabajo?

15 respuestas




12.7. COMEN EN EL PUESTO DE TRABAJO LOS TRABAJADORES DE LA RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA

se identificó que El 46,7% de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacifica no comen en el puesto de trabajo, pero el 26.7% si comen en el puesto de trabajo mientras que el 27.7% lo hacen en a veces

12.8. QUE HABITOS HIGENICOS CUMPLEN CON REGULARIDAD LOS TRABAJADORES DE LA RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA

Que hábitos higienicos cumple con regularidad

15 respuestas




Se

logra observar que El 66,7% de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacifica se lavan las manos antes de consumir los alimentos, El 20% lava los cubiertos antes de comer y el 13,3% consume verduras con regularidad

12.9. CUAL ES EL RANGO DE EDADES DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA QUE MAS ENFERMARON DE INFECCION VIRAL NO ESPECIFICADAD (DIARREA)

Cuál es el rango de edades de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica que más enfermaron de infección viral no específica (diarrea)

15 respuestas




Una vez realizada la encuesta Se determina que el rango de edad de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica que más se enfermó de infección viral no especificada(diarrea) fueron entre 31- 40 años con un porcentaje del 60%

12.10. SEXO DE LOS TRABAJADORES DE LA RED DE URGENCIAS DE LA COSTA PACIFICA

Cual fue el sexo que más enfermo de los trabajadores de la costa pacífica de infección viral no especifica (diarrea)

15 respuestas



Una vez realizada la encuesta Se concluye que el sexo que más se enfermó de los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica fueron hombres con un porcentaje del 53,3% de los casos y con un porcentaje de 46,7% mujeres

13. DISCUSIÓN

Las enfermedades diarreicas agudas continúan siendo uno de los problemas de salud pública más importantes en el mundo, por lo general en los países en vías de desarrollo ya que las condiciones

de salubridad no son las óptimas para garantizar la salud de las personas por lo que su incremento de su incidencia, continúan siendo catalogada como uno de los problemas principales del planeta

La presente investigación , que evaluó a 17 trabajadores de la empresa red de urgencias de la costa pacífica , identificó que el 47.6% presentaron diarrea, los estudios contrastados coinciden en la frecuencia de casos con enfermedad diarreica aguda, si bien los porcentajes pueden variar, esto es debido a la metodología del estudio (población y muestra) que difiere entre los estudios, así como de las características propias de la población (edad , sexo hábitos alimenticios, entre otros); no obstante, esta información no se evaluó en el presente estudio. La existencia de un porcentaje considerable de casos que no cuentan con los servicios básicos puede deberse a si pertenecen a la población urbana o rural, según ello habrá mayor predominio de personas en poblados que no cuentan con servicios y/o son de bajos recursos.

Además, cabe resaltar que según la investigación los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica tienen como preferencia comer en el casino de la empresa, debido a esto los programas de vigilancia, diagnóstico y mejora de la salud laboral deben estar dirigidos primordialmente a intervenir los procesos de higiene y aseo del casino, así como también los procedimientos sanitarios

Además, es importante recalcar que el 26.7 tiene como habito consumir alimentos en el puesto de trabajo , esto según la literatura puede influir en que sea más probable el consumo de los distintos agentes etiológicos con un alto potencial para la generación de enfermedades diarreicas agudas, esto sumado a que el consumo dentro/fuera del trabajo puede estar siendo realizado por personal que no cuenta con una formación en seguridad e higiene alimentaria, así como el no realizar o que sean inadecuadas las inspecciones a los establecimientos que expenden alimentos dentro y fuera de la institución laboral. Esto a pesar de que la ley colombiana sanciona a las

empresas por no generar programas de vigilancia ocupacional y la medición de riesgos para la salud de los trabajadores. Por lo que las instituciones fiscalizadoras deben tener un mayor control para este y otros aspectos que podrían estar influyendo en la salud de sus trabajadores.

Según los resultados encontrados se concluye que un 33,3 los trabajadores de la red de urgencias de la costa pacífica sean incapacitado por diarrea, otro factor de riesgo haya es que la mayoría de los trabajadores con un 66,7, hacen uso del casino empresarial

14. ANÁLISIS.

Gracias a la discusión de resultados y las encuestas realizadas en la red de urgencia de la costa pacífica podemos concluir que un factor en común que puede estar activando los factores que afecta la salud de los trabajadores puede ser sus hábitos alimenticios e higiene poco responsable, además de la ya mencionado un dato importante es que la mayoría de estos hace uso del casino empresarial. Sabiendo esto debemos analizar los procesos de hábitos de higiene y procesos de almacenamiento del casino. Mediante en análisis se recomienda también capacitar a los colaboradores en temas de vida saludable

15. BIBLIOGRAFIA:

https://www.google.com/search?q=riesgo+laboral&oq=RIESGO+LAB&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggAEAAAYsQMYgAQyCggAEAAAYsQMYgAQyBggBEEUYOTIHCAIQABiABDIHCA MQABiABDIHCAQQABiABDIHCAUQABiABDIGCAYQRRg8MgYIBxBFGDzSAQg2MDY5ajBqNKgCALACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-

<https://colombia.unir.net/actualidad-unir/tipos-riesgos-laborales/>

<https://www.unir.net/salud/revista/medicina-preventiva-hospitalaria/>

https://repositorio.continental.edu.pe/bitstream/20.500.12394/13500/1/IV_FCS_502_TE_Aldana_Arzapalo_2023.pdf

Gabida M, Gombe NT, Chemhuru M, Takundwa L, Bangure D, Tshimanga M. Foodborne illness among factory workers, Gweru, Zimbabwe, 2012: a retrospective cohort study. BMC Res Notes. 2015; 8(1): 493. [

LLinks]<https://apirepositorio.unh.edu.pe/server/api/core/bitstreams/7e594a77-32a4-482b-8e0d-ab9b608884c1/content>

<https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/informesdeevento/morbilidad%20por%20eda%20informe%20primer%20semestre%202023.pd> <https://www.datacreditoempresas.com.co/directorio/red-de-urgencias-de-la-costa-pacifica-sas.html>